

# OUVREZ L'EAU !

SAS Maillard a un parc roulant de  
18 tracto-bennes. Et un Arocs qui  
sert de châssis à une balayeuse  
haut de gamme





### À 200 bars

Le lavage de la chaussée en début et fin de chantier n'est que l'une des spécialités de l'Arocs 1830 de SAS Maillard

**L**'étroite chaussée communale serpente entre des talus boisés jusque dans la vallée. La route est fermée à la circulation, car on veut y refaire la couche d'enrobé. À un virage serré à droite, un finisseur du groupe Eurovia attend son réapprovisionnement. Tout comme la balayeuse qui doit arroser la vieille couche de bitume avant l'épandage du nouvel enrobé. L'Arocs 1830 de SAS Maillard équipé du système Major 8001 TP de Scarab, un producteur britannique de balayeuses, se pointe alors au tournant. La rampe haute pression à l'avant pulvérise un fin film d'eau à 200 bars. La cuve à eau de la balayeuse a une contenance de 4 500 litres.

L'Arocs est le premier Mercedes-Benz de l'entreprise de Widehem, dans le Pas-de-Calais, et aussi le premier camion du parc. « J'avais des demandes pour des balayeuses », explique le gérant Jean-François Maillard. « D'abord, l'Arocs, je le trouvais beau. Ensuite la concession à Isques n'est pas loin et je connaissais le vendeur. Alors, je me suis décidé pour un Mercedes-Benz. »

L'Arocs est déjà sous contrat pour trois ans, même si ce n'est que pour cinq mois par an. Jean-François Maillard n'a pas de souci à se faire pour son utilisation : c'est la seule balayeuse de voirie dans un rayon ►




**Une affaire propre**

Des deux côtés du véhicule, les balais dégagent poussières et saletés

**Tout sous contrôle**

Par-dessus l'épaule du chauffeur de la balayeuse de voirie



*« La balayeuse permet d'intervenir sur les chantiers de nos clients comme Eiffage, Colas ou Eurovia. Peu importe s'il s'agit de balayage sur chantier de rabotage ou de balayage et lavage au début et à la fin de chantier »*

Jean-François Maillard, gérant de SAS Maillard

de 50 kilomètres. Pour être sûr de réaliser toutes les missions, il a fait l'acquisition d'un modèle haut de gamme : le Major 8001 TP de Scarab. En plus de la cuve à eau de grande capacité, cette balayeuse dispose d'une cuve à déchets qui récupère poussières et saletés dégagées par les balais latéraux de 750 mm de diamètre. Grâce à la transmission hydrostatique installée sur la chaîne cinématique, l'Arocs se conduit avec la plus grande précision lors du balayage. Comme toutes les balayuses, il a une conduite à droite. En mode fonctionnement simultané du poste de ba-

layage, avec les deux balais latéraux et la brosse centrale, la largeur maximum de travail est de 3,40 mètres.

« La balayeuse permet d'intervenir sur les chantiers de nos clients comme Eiffage, Colas ou Eurovia », fait remarquer Jean-François Maillard. « Peu importe s'il s'agit de balayage sur chantier de rabotage ou de lavage au début et à la fin du chantier. » Les réserves nécessaires d'eau peuvent également être fournies par SAS Maillard grâce à ses deux remorques avec des tonnes à eau d'une capacité comprise entre 16 000 et 18 000 litres.

Ces tonnes sont remorquées par des tracteurs agricoles : 18 exemplaires au total. Normalement, ils tractent des bennes à deux ou trois essieux, capables de charger jusqu'à 27 tonnes. « Nos tracteurs passent partout. Sur les chantiers et en agglomération, ils sont aussi rapides qu'un camion », assure notre jeune entrepreneur. Ils restent tout simplement la nuit sur les chantiers, ce qui évite les longs et fastidieux trajets.

Avec un tel parc de véhicules, SAS Maillard occupe une position sans doute unique parmi les entreprises françaises de travaux publics. Jean-François Maillard rit de tout cœur : « Il ne faut pas faire comme les autres. » ■

[www.sasmaillard.com](http://www.sasmaillard.com)

**Contact**

Jean-François Maillard, SAS Maillard  
Tél. : 03 21 84 91 09  
E-mail : maillard-freres@orange.fr  
[www.sasmaillard.com](http://www.sasmaillard.com)

Laurent Meyrignac, Gorrias Automobiles  
Tél. : 06 46 19 78 17  
E-mail : l.meyrignac@gorrias.eu